SDI

poladay + polanight

ESPAÑOL

peróxido de hidrógeno al
3%, 6%, 7.5% y 9.5%
peróxido de carbamida al
10%, 16%, 18% y 22%
Sistema avanzado para sonrisa luminosa

INSTRUCCIONES DE USO PARA EL PROFESIONAL DENTAL Y LOS PACIENTES

Pola Day y Pola Night son geles para sonrisa luminosa para uso en el hogar, de alta viscosidad y pH neutro. Ambos tienen un agradable sabor, son geles cristalinos con una mezcla única de calmantes, acondicionadores y alto contenido de agua, suficientes para reducir la sensibilidad postoperatoria.

INDICACIONES DE USO:
- Graba ligeramente las manchas en la superficie de los dientes vitales
- Graba ligeramente las manchas en la superficie de los dientes no vitales
- Favorece y mejora el brillo de los dientes descoloridos
- Eliminación de las manchas superficiales de los dientes descoloridos por
  - la toma de medicamentos, tales como la tetraciclina, la minociclina
  - Fluorosis
  - manchas relacionados con la alimentación
  - los efectos de la edad

COMPOSICION:

Pola Day — Peróxido de Hidrógeno 3.0-9.5% del peso
Aditivos < 47% del peso
Glicerol 30% del peso
Agua 20% del peso
Saborizantes 0.1% del peso

Pola Night — Peróxido de Carbamida 10.0-22.0% del peso
Aditivos < 40% del peso
Glicerol 30% del peso
Agua 20% del peso
Saborizantes 0.1% del peso

PESO NETO:
Depende del kit adquirido, jeringas 1.3g o jeringas 3g.
Por favor consulte el exterior del empaque.

EQUIVALENCIA A PEROXIDO DE HIDROGENO:
Pola Night peróxido de carbamida al 10% = peróxido de hidrógeno al 3.3%
Pola Night peróxido de carbamida al 16% = peróxido de hidrógeno al 5.3%
Pola Night peróxido de carbamida al 18% = peróxido de hidrógeno al 6%
Pola Night peróxido de carbamida al 22% = peróxido de hidrógeno al 7.3%

GUIA DE TRATAMIENTO:

	3%	6% & 7.5%	9.5%
Pola Day	2 ó 3 x 30 min/día **o** 1 x 60 min/día	1 ó 2 x 30 min/día **o** 1 x 45 min/día	1 ó 2 x 15 min/día **o** 1 x 30 min/día
	10%	16%	18% & 22%
Pola Night	de 2 hrs. a toda la noche	de 90 min. a toda la noche	1 x 45 min/día

Nota: Los pacientes con sensibilidad requerirán un día o dos de descanso entre los tratamientos. También se sugiere acortar el tiempo de tratamiento.

INSTRUCCIONES:
1. Cepille sus dientes. Remueva la tapa de la jeringa e inserte la punta aplicadora girándola firmemente en la jeringa.
2. Coloque una pequeña gota del gel dentro de cada compartimiento de la cucharilla en los dientes a tratar.
3. Coloque la cucharilla, con el gel alrededor de los dientes.
4. Limpie todo el exceso de gel de la cucharilla y de la boca con un paño o cepillo dental seco.
5. Después del tratamiento remueva la cucharilla. Enjuague la cucharilla y sus dientes con agua tibia.
6. Cepille sus dientes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

NOTA:
No coma, beba o fume durante el tratamiento. No fume inmediatamente después del tratamiento – espere por lo menos dos horas. Debe de evitar consumir alimentos y bebidas que contengan demasiados colorantes por lo menos durante 48 horas, o consumirlos con moderación. Utilice el gel a temperatura ambiente.

ALMACENAMEINTO Y MANEJO:
Manténgase en frío (2°-25°C / 35°-77°F). No lo utilice después de su fecha de expiración.

PRECAUCIONES:
Para ser utilizado bajo supervisión de un dentista.
Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.
No se utilice en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni en menores de 14 años.
Los pacientes con un historial de alergias a sustancias químicas deben realizarse una prueba de alergia a este producto, con un especialista, antes de utilizarlo.
Descontinúe el uso si se presenta cualquier sensibilidad o reacción inusual y consulte a su dentista.
No inyecte Pola Day o Pola Night dentro del cuerpo.
La Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) se encuentra disponible en: www.sdi.com.au o contacte a su representante regional.

PRIMEROS AUXILIOS:
Ojos (contacto): Enjuague abundantemente con agua y busque atención médica si los síntomas persisten. **Piel (contacto):** Enjuague abundantemente con agua y busque atención médica si los síntomas persisten. **Ingestión (grandes cantidades):** Beba leche o agua en abundancia y busque atención médica.

Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759
Ireland 01 886 9577
Italy 800 780625
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au

EC REP
SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublin 9, Ireland
Tel +353 1 886 9577

Advertencia
Causa Irritación en piel y ojos

25°C 77°F
2°C 35°F

CE 0297

Ultima Revisión: 2012-06